

LED TAPELIGHT

SMD3528/SMD5050 Standard type



JCNet LED solution





<http://jc-net.co.jp/>



Selection Guide

セレクションガイド

製品セレクト



設置・使用環境	屋内			屋外
カバー有無	カバー無し	カバー有り		カバー有り
形状（断面） と材質	 -	 カバー：収縮チューブ 充填剤：RTV	 カバー：シリコン 充填剤：-	 カバー：シリコン 充填剤：RTV
保護等級と 【分類記号】 ①	IP20 【FN】	IP54 【FT】	IP65 【FTS】	IP68 【FTH】
LED ピッチ 個数 /M と 【分類記号】 ②	16.6mm : 60 個 /M 【60】		33.3mm : 30 個 /M 【30】	
使用 LED と 【分類記号】 ③	SMD3528 【B】		SMD5050 【C】	
発光色と 【分類記号】 ④	R/G/B/Y/R・G・B/P/YG/IB/UV/CW/PW/WW 【R/G/B/Y/R・G・B/P/YG/IB/UV/CW/PW/WW】 ※RGB は 5050 のみ			
基板レジストと LED モールド ⑤ 【分類記号】	基板色：白 モールド：白 【W】	基板色：白 モールド：黒 【BW】 ※5050RGB のみ	基板色：黒 モールド：黒 【B】 ※5050RGB のみ	
入力電圧と 【分類記号】 ⑥	DC12V 【12】			

例) FN 60 C RGB - W - 12


① 保護等級・断面形状
② LEDピッチ・個数
③ 使用LED種別
④ 発光色
⑤ 基板・モールド
⑥ 入力電圧

LED Strip light


屋内仕様




◆5cmごとにカットが可能(60LED/m)



◆10cmごとにカットが可能(30LED/m)



◆曲面に設置することが可能



SMD3528 DC12V, 4.0w/m, pich:16.6mm, cut:50mm, 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FN60BR-W-12	Red	625-630nm	500-600mcd	4.0w/m	50mm	60LED/m	5000×8×2.3(mm)
JCN-FN60BG-W-12	Green	515-530nm	1000-1200mcd				
JCN-FN60BB-W-12	Blue	463-470nm	300-400mcd				
JCN-FN60BY-W-12	Yellow	585-595nm	450-550mcd				
JCN-FN60BP-W-12	Pink	470-630nm	400-500mcd				
JCN-FN60BYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	700-800mcd				
JCN-FN60BIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	600-700mcd				
JCN-FN60BUV-W-12	UV	395-405nm	400-450mcd				
JCN-FN60BCW-W-12	Cool White	6200-7000K	5-6lumen				
JCN-FN60BPW-W-12	Pure White	5000-5400K	5-6lumen				
JCN-FN60BWW-W-12	Warm White	2700-3300K	5-6lumen				

SMD5050 DC12V, 6.0w/m, pich:33.3mm, cut:100mm, 30LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FN30CR-W-12	Red	625-630nm	1200-1800mcd	6.0w/m	100mm	30LED/m	5000×10×2.3(mm)
JCN-FN30CG-W-12	Green	515-530nm	3000-3600mcd				
JCN-FN30CB-W-12	Blue	463-470nm	800-1000mcd				
JCN-FN30CY-W-12	Yellow	585-595nm	1000-1200mcd				
JCN-FN30CRGB-W-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FN30CP-W-12	Pink	470-630nm	800-900mcd				
JCN-FN30CYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	1500-1700mcd				
JCN-FN30CIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	1400-1600mcd				
JCN-FN30CUV-W-12	UV	395-405nm	1000-1100mcd				
JCN-FN30CCW-W-12	Cool White	6200-7000K	16-18lumen				
JCN-FN30CPW-W-12	Pure White	5000-5400K	16-18lumen				
JCN-FN30CWW-W-12	Warm White	2700-3300K	16-18lumen				

SMD5050 DC12V, 12.0w/m, pich:16.6mm, cut:50mm, 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FN60CR-W-12	Red	625-630nm	1200-1800mcd	12.0w/m	50mm	60LED/m	5000×10×2.3(mm)
JCN-FN60CG-W-12	Green	515-530nm	3000-3600mcd				
JCN-FN60CB-W-12	Blue	463-470nm	800-1000mcd				
JCN-FN60CY-W-12	Yellow	585-595nm	1000-1200mcd				
JCN-FN60CRGB-B-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FN60CRGB-BW-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FN60CRGB-W-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FN60CP-W-12	Pink	470-630nm	800-900mcd				
JCN-FN60CYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	1500-1700mcd				
JCN-FN60CIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	1400-1600mcd				
JCN-FN60CUV-W-12	UV	395-405nm	1000-1100mcd				
JCN-FN60CCW-W-12	Cool White	6200-7000K	16-18lumen				
JCN-FN60CPW-W-12	Pure White	5000-5400K	16-18lumen				
JCN-FN60CWW-W-12	Warm White	2700-3300K	16-18lumen				

Application



Commercial
Building
Ad. wall/board
Bridges



Home Furnishing
Doorframe
Bar
TV stand




Entertainment
Nightclub
KTV
Hotel



Others
Decoration
for landscapes
...

LED Strip light

屋内仕様



FTシリーズ

保護等級: IP54
 カバー: 収縮チューブ
 充填剤: RTV




LED Strips

RoHS


CE

12V DC


◆5cmごとにカットが可能 (60LED/m)



◆10cmごとにカットが可能 (30LED/m)



◆曲面に設置することが可能



SMD3528 DC12V , 4.0w/m , pich:16.6mm , cut:50mm , 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FT60BR-W-12	Red	625-630nm	500-600mcd	4.0W/m	50mm	60LED/m	5000 × 10 × 3.4 (mm)
JCN-FT60BG-W-12	Green	515-530nm	1000-1200mcd				
JCN-FT60BB-W-12	Blue	463-470nm	300-400mcd				
JCN-FT60BY-W-12	Yellow	585-595nm	450-550mcd				
JCN-FT60BP-W-12	Pink	470-630nm	400-500mcd				
JCN-FT60BYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	700-800mcd				
JCN-FT60BIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	600-700mcd				
JCN-FT60BUV-W-12	UV	395-405nm	400-450mcd				
JCN-FT60BCW-W-12	Cool White	6200-7000K	5-6lumen				
JCN-FT60BPW-W-12	Pure White	5000-5400K	5-6lumen				
JCN-FT60BWW-W-12	Warm White	2700-3300K	5-6lumen				


SMD5050 DC12V , 6.0w/m , pich:33.3mm , cut:100mm , 30LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FT30CR-W-12	Red	625-630nm	1200-1800mcd	6.0W/m	100mm	30LED/m	5000 × 12 × 3.4 (mm)
JCN-FT30CG-W-12	Green	515-530nm	3000-3600mcd				
JCN-FT30CB-W-12	Blue	463-470nm	800-1000mcd				
JCN-FT30CY-W-12	Yellow	585-595nm	1000-1200mcd				
JCN-FT30CRGB-W-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FT30CP-W-12	Pink	470-630nm	800-900mcd				
JCN-FT30CYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	1500-1700mcd				
JCN-FT30CIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	1400-1600mcd				
JCN-FT30CUV-W-12	UV	395-405nm	1000-1100mcd				
JCN-FT30CCW-W-12	Cool White	6200-7000K	16-18lumen				
JCN-FT30CPW-W-12	Pure White	5000-5400K	16-18lumen				
JCN-FT30CWW-W-12	Warm White	2700-3300K	16-18lumen				

SMD5050 DC12V , 12.0w/m , pich:16.6mm , cut:50mm , 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FT60CR-W-12	Red	625-630nm	1200-1800mcd	12.0W/m	50mm	60LED/m	5000 × 12 × 3.4 (mm)
JCN-FT60CG-W-12	Green	515-530nm	3000-3600mcd				
JCN-FT60CB-W-12	Blue	463-470nm	800-1000mcd				
JCN-FT60CY-W-12	Yellow	585-595nm	1000-1200mcd				
JCN-FT60CRGB-B-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FT60CRGB-BW-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FT60CRGB-W-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FT60CP-W-12	Pink	470-630nm	800-900mcd				
JCN-FT60CYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	1500-1700mcd				
JCN-FT60CIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	1400-1600mcd				
JCN-FT60CUV-W-12	UV	395-405nm	1000-1100mcd				
JCN-FT60CCW-W-12	Cool White	6200-7000K	16-18lumen				
JCN-FT60CPW-W-12	Pure White	5000-5400K	16-18lumen				
JCN-FT60CWW-W-12	Warm White	2700-3300K	16-18lumen				


Application




Commercial
 Building
 Ad. wall/board
 Bridges



Home Furnishing
 Doorframe
 Bar
 TV stand






Entertainment
 Nightclub
 KTV
 Hotel




Others
 Decoration
 for landscapes
 ...

LED Strip light


屋内仕様




◆5cmごとにカットが可能 (60LED/m)



◆10cmごとにカットが可能 (30LED/m)



◆曲面に設置することが可能



SMD3528 DC12V , 4.0w/m , pich:16.6mm , cut:50mm , 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FTS60BR-W-12	Red	625-630nm	500-600mcd	4.0W/m	50mm	60LED/m	5000×10×4.0(mm)
JCN-FTS60BG-W-12	Green	515-530nm	1000-1200mcd				
JCN-FTS60BB-W-12	Blue	463-470nm	300-400mcd				
JCN-FTS60BY-W-12	Yellow	585-595nm	450-550mcd				
JCN-FTS60BP-W-12	Pink	470-630nm	400-500mcd				
JCN-FTS60BYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	700-800mcd				
JCN-FTS60BIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	600-700mcd				
JCN-FTS60BUV-W-12	UV	395-405nm	400-450mcd				
JCN-FTS60BCW-W-12	Cool White	6200-7000K	5-6lumen				
JCN-FTS60BPW-W-12	Pure White	5000-5400K	5-6lumen				
JCN-FTS60BWW-W-12	Warm White	2700-3300K	5-6lumen				




SMD5050 DC12V , 6.0w/m , pich:33.3mm , cut:100mm , 30LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FTS30CR-W-12	Red	625-630nm	1200-1800mcd	6.0W/m	100mm	30LED/m	5000×12×4.0(mm)
JCN-FTS30CG-W-12	Green	515-530nm	3000-3600mcd				
JCN-FTS30CB-W-12	Blue	463-470nm	800-1000mcd				
JCN-FTS30CY-W-12	Yellow	585-595nm	1000-1200mcd				
JCN-FTS30CRGB-W-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FTS30CP-W-12	Pink	470-630nm	800-900mcd				
JCN-FTS30CYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	1500-1700mcd				
JCN-FTS30CIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	1400-1600mcd				
JCN-FTS30CUV-W-12	UV	395-405nm	1000-1100mcd				
JCN-FTS30CCW-W-12	Cool White	6200-7000K	16-18lumen				
JCN-FTS30CPW-W-12	Pure White	5000-5400K	16-18lumen				
JCN-FTS30CWW-W-12	Warm White	2700-3300K	16-18lumen				

SMD5050 DC12V , 12.0w/m , pich:16.6mm , cut:50mm , 60LED





	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FTS60CR-W-12	Red	625-630nm	1200-1800mcd	12.0W/m	50mm	60LED/m	5000×12×4.0(mm)
JCN-FTS60CG-W-12	Green	515-530nm	3000-3600mcd				
JCN-FTS60CB-W-12	Blue	463-470nm	800-1000mcd				
JCN-FTS60CY-W-12	Yellow	585-595nm	1000-1200mcd				
JCN-FTS60CRGB-B-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FTS60CRGB-BW-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FTS60CRGB-W-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FTS60CP-W-12	Pink	470-630nm	800-900mcd				
JCN-FTS60CYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	1500-1700mcd				
JCN-FTS60CIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	1400-1600mcd				
JCN-FTS60CUV-W-12	UV	395-405nm	1000-1100mcd				
JCN-FTS60CCW-W-12	Cool White	6200-7000K	16-18lumen				
JCN-FTS60CPW-W-12	Pure White	5000-5400K	16-18lumen				
JCN-FTS60CWW-W-12	Warm White	2700-3300K	16-18lumen				

Application



LED Strip light

屋外仕様



SMD3528 DC12V , 4.0w/m , pich:16.6mm , cut:50mm , 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FTH60BR-W-12	Red	625-630nm	500-600mcd	4.0W/m	50mm	60LED/m	5000 × 10 × 3.4 (mm)
JCN-FTH60BG-W-12	Green	515-530nm	1000-1200mcd				
JCN-FTH60BB-W-12	Blue	463-470nm	300-400mcd				
JCN-FTH60BY-W-12	Yellow	585-595nm	450-550mcd				
JCN-FTH60BP-W-12	Pink	470-630nm	400-500mcd				
JCN-FTH60BYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	700-800mcd				
JCN-FTH60BIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	600-700mcd				
JCN-FTH60BUV-W-12	UV	395-405nm	400-450mcd				
JCN-FTH60BCW-W-12	Cool White	6200-7000K	5-6lumen				
JCN-FTH60BPW-W-12	Pure White	5000-5400K	5-6lumen				
JCN-FTH60BWW-W-12	Warm White	2700-3300K	5-6lumen				




SMD5050 DC12V , 6.0w/m , pich:33.3mm , cut:100mm , 30LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FTH30CR-W-12	Red	625-630nm	1200-1800mcd	6.0W/m	100mm	30LED/m	5000 × 12 × 3.4 (mm)
JCN-FTH30CG-W-12	Green	515-530nm	3000-3600mcd				
JCN-FTH30CB-W-12	Blue	463-470nm	800-1000mcd				
JCN-FTH30CY-W-12	Yellow	585-595nm	1000-1200mcd				
JCN-FTH30CRGB-W-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FTH30CP-W-12	Pink	470-630nm	800-900mcd				
JCN-FTH30CYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	1500-1700mcd				
JCN-FTH30CIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	1400-1600mcd				
JCN-FTH30CUV-W-12	UV	395-405nm	1000-1100mcd				
JCN-FTH30CCW-W-12	Cool White	6200-7000K	16-18lumen				
JCN-FTH30CPW-W-12	Pure White	5000-5400K	16-18lumen				
JCN-FTH30CWW-W-12	Warm White	2700-3300K	16-18lumen				












SMD5050 DC12V , 12.0w/m , pich:16.6mm , cut:50mm , 60LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q' ty	size
JCN-FTH60CR-W-12	Red	625-630nm	1200-1800mcd	12.0W/m	50mm	60LED/m	5000 × 12 × 3.4 (mm)
JCN-FTH60CG-W-12	Green	515-530nm	3000-3600mcd				
JCN-FTH60CB-W-12	Blue	463-470nm	800-1000mcd				
JCN-FTH60CY-W-12	Yellow	585-595nm	1000-1200mcd				
JCN-FTH60CRGB-B-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FTH60CRGB-BW-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FTH60CRGB-W-12	RGB	585-595nm	1500-2000mcd				
JCN-FTH60CP-W-12	Pink	470-630nm	800-900mcd				
JCN-FTH60CYG-W-12	Yellow Green	500-510nm	1500-1700mcd				
JCN-FTH60CIB-W-12	Ice Blue	475-490nm	1400-1600mcd				
JCN-FTH60CUV-W-12	UV	395-405nm	1000-1100mcd				
JCN-FTH60CCW-W-12	Cool White	6200-7000K	16-18lumen				
JCN-FTH60CPW-W-12	Pure White	5000-5400K	16-18lumen				
JCN-FTH60CWW-W-12	Warm White	2700-3300K	16-18lumen				

Application



各1m 10本単位価格(税別): 附属品(一部除く) = 各カバー(10本) / 先端樹脂 × 20個 / 取り付け金具 × 20個 運賃サービス



販売代理店

2017年1月



日本イーデーエー株式会社

〒612-0029

京都市伏見区深草西浦町6丁目79-5 EDAアドバンスビル












Tel. (075) 641-7671 URL: <http://www.nihon-eda.co.jp>

Fax. (075) 641-3701 Mail: office@nihon-eda.co.jp

アルミフレーム一覧表

カバー: 透明 / 乳白色



各1m 10本単位価格(税別): 附属品(一部除く) = 各カバー(10本) / 先端樹脂 × 20個 / 取り付け金具 × 20個 運賃サービス





ネオフレックス(フレキシブルレール) 上面発光テープが側面発光になり自由に湾曲が出来ます。(10mmテープ用) - 4




E




D



C



B



A

1	ネオンフレックス	20m	NFWP2501	PVC	20m×18.5mm×10mm	白・乳白色
部番	名称	個数	図番	材料	寸法	処理・その他
指示無き公差は			指示無き各角		承認	検図
とする			面取りのこと		員数	機名
呼び寸法区分			A	B		
0.5以上	0.1以下	±0.05	±0.1	±0.2	名称	NFWP2501外形図
0.5以上	0.1以下	±0.10	±0.2	±0.5		
1.0以上	0.1以下	±0.15	±0.3	±0.8	関連記事	
1.0以上	0.1以下	±0.20	±0.5	±1.2		
1.0以上	0.1以下	±0.30	±0.8	±2.0	第三角法	IC-NET CO., LTD
1.0以上	0.1以下	±0.50	±1.2	±3.0		
プレス曲げ角度許容差(度)					第三角法	IC-NET CO., LTD
曲げ角度区分			D	E		
直角曲げ			±0.5	±1.0	第三角法	IC-NET CO., LTD
その他の曲げ			±0.7	±1.5		

1

2

3

4

5

6

7

8

テープLEDアクセサリ一覧

エンドキャップ

				
JCN-ECAP10-0	JCN-ECAP10-2	JCN-ECAP10D-0	JCN-ECAP10D-2	JCN-ECAP12-0
10mm 穴無し	10mm 穴2	10mm 穴無し	10mm 穴2	12mm 穴無し
100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC

エンドキャップ






				在庫無 NO IMAGE
JCN-ECAP12-2	JCN-ECAP12-4	JCN-ECAP12D-0	JCN-ECAP12D-2	JCN-ECAP12D-4
12mm 穴2	12mm 穴4	12mm 穴無し	12mm 穴2	12mm 穴4
100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC

テープLED用固定具






				
JCN-ACHH1	JCN-ACHH2	JCN-ACHH3	JCN-ACHH4	JCN-ACHH5
10mm	14mm	10mm	12mm	14mm
100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC

テープLED用固定具

テープLED用コネクター

				
JCN-ACHH6	JCN-LSC05A	JCN-LSC05B	JCN-LSC05C	JCN-LSC05D
10mm	8mm LTYPE-2P	8mm TTYPE-2P	8mm XTYPE-2P	10mm LTYPE-2P
100Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC

テープLED用コネクター

				
JCN-LSC05E	JCN-LSC05F	JCN-LSC05G	JCN-LSC05H	JCN-LSC05I
10mm TTYPE-2P	10mm XTYPE-2P	10mm LTYPE-4P	10mm TTYPE-4P	10mm XTYPE-4P
10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC

テープLEDアクセサリ一覧

テープLED用コネクタ

				
JCN-LSC04B	JCN-LSC05SB	JCN-LSC06B	JCN-LSW11A	JCN-LSW11B
8mm LTYPE-2P	10mm LTYPE-2P	10mm LTYPE-4P	8mm 2P	10mm 2P
10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC

テープLED用コネクタ






				
JCN-LSW12A	JCN-LSW11D	JCN-LSW21A	JCN-LSW21B	JCN-LSW22A
10mm 4P	10mm 3P	8mm DTYPE 2P	10mm DTYPE 2P	10mm DTYPE 4P
10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC

テープLED用コネクタ






テープLED用ケーブル

				
JCN-LSC03FW	JCN-LSC03MW	JCN-LSW14D	JCN-LSW14E	JCN-LSW15E
RGB 4P-F	RGB 4P-M	8mm 2P	10mm 2P	10mm 4P
100Pcs/1PAC	100Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC







テープLED用ケーブル

				
JCN-LSW14F	JCN-LSW23C	JCN-LSW23D	JCN-LSW24B	JCN-LSW14A
10mm 3P	8mm DTYPE 2P	10mm DTYPE 2P	10mm DTYPE 4P	8mm 2P
10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC

テープLED用ケーブル






				
JCN-LSW14B	JCN-LSW15A	JCN-LSW23A	JCN-LSW23B	JCN-LSW24A
10mm 2P	10mm 4P	10Pcs/1PAC	10mm DTYPE 2P	10mm DTYPE 4P
10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	8mm DTYPE 2P	10Pcs/1PAC

テープLEDアクセサリ一覧

テープLED用ケーブル		テープLED用分配ケーブル		
				
JCN-LSW19-W	JCN-LSW19D-W	JCN-LSW08A-W	JCN-LSW08B-W	JCN-LSW08C-W
10mm RGB 4P	10mm DTYPE RGB 4P	10mm RGB 4P 1m	10mm RGB 4P 2WAY	10mm RGB 4P 3WAY
10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC
テープLED用分配ケーブル	DC-JACKケーブル			
				
JCN-LSW08D-W	JCN-DC11NA-W	JCN-DC11NB-W	JCN-DC11NAD-W	JCN-DC11NBD-W
10mm RGB 4P 4WAY	8mm 2P DC5.5φ-2.1	10mm 2P DC5.5φ-2.1	8mm2P-D DC5.5φ-2.1	10mm2P-D DC5.5φ-2.1
5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC
DC-JACKケーブル		DC分配ケーブル		
				
JCN-DC02B-W-1000	JCN-DC23-W	JCN-DC03A-B	JCN-DC03B-B	JCN-DC03C-B
DC5.5φ-2.1 1m	DC5.5φ-2.1 1m	DC5.5φ-2.1 2WAY	DC5.5φ-2.1 3WAY	DC5.5φ-2.1 4WAY
10Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC
DC分配ケーブル		DC SW	DC 変換	
				
JCN-DC03D-B	JCN-DC03F-B	JCN-DC14-W	JCN-DCC01B	JCN-DCC02B
DC5.5φ-2.1 5WAY	DC5.5φ-2.1 8WAY	DC5.5φ-2.1 5A	DC5.5φ-2.1 PLUG	DC5.5φ-2.1 JACK
5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	5Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC
テープLED用防水ケーブル				
				
JCN-ACEX501F	JCN-ACEX501FW			
IP65透明50cm(2P)	IP65白50cm(2P)			
10Pcs/1PAC	10Pcs/1PAC			

コントローラー一覧

調光コントローラー

				
JCN-TC101	JCN-LDIMMER-1CH-LV	JCN-XDIMMER-1CH-LV	JCN-PIR-1CH-LV	JCN-TC103
DC24V 4A MAX 1CH	DC24V 2A MAX 1CH	DC24V 8A MAX 1CH	DC24V 8A MAX 1CH	DC24V 2A MAX 3CH

調光コントローラー

				
JCN-ZJFFS-3CH-LV	JCN-XDIMMER-3CH-LV	JCN-AP100	JCN-ZJFJ-3CH-LV	JCN-TM06U
DC24V 4A MAX 1CH	DC24V 3A MAX 3CH	DC24V 8A MAX 3CH	DC24V 4A MAX 3CH	DC24V 8A MAX 1CH

調光コントローラー

				
JCN-TM03	JCN-TM08	JCN-TM08U	JCN-IR240	JCN-IR440
DC24V 4A MAX 3CH	DC24V 4A MAX 3CH	DC24V 4A MAX 3CH	DC24V 2A MAX 3CH	DC24V 2A MAX 3CH






調光コントローラー

				
JCN-RF101	JCN-MDIMMER-IR12B-1CH-XV	JCN-RF203	JCN-RF103	JCN-CON-RF20B(C)-3CH-LV
DC24V 6A MAX 1CH	DC24V 8A MAX 1CH	DC24V 16A MAX 1CH	DC24V 2A MAX 3CH	DC24V 4A MAX 3CH

調光コントローラー

WIFI-SPI

SPI

				
JCN-RF201	JCN-WF100	JCN-WF201	JCN-WF300	JCN-TC105
DC24V 8A MAX 3CH	DC24V 4A MAX 3CH	WIFI ROUTER	WIFI TO SPI	SPI WS2811 C ON

